



# — CompleteLine Kaminverlängerungen

## Variables Modulsystem aus Edelstahl

Doppelwandige Systemabgasanlage aus Edelstahl für alle Regelfeuerstätten im Unterdruckbetrieb, in trockener oder feuchter Betriebsweise für Regelfeuerstätten für Öl, Gas, Festbrennstoffe (naturbelassenes Holz, Koks, Torf, Kohle (ausgenommen Anthrazitkohle)).



---

Jetzt informieren & online bestellen:

**[www.stocker.tirol](http://www.stocker.tirol)**

Doppelwandige Systemabgasanlage aus Edelstahl für alle Regelfeuerstätten im Unterdruckbetrieb, in trockener oder feuchter Betriebsweise.

**Material**

Innen: L99

Außen: 1.4301 (304)

**Oberfläche**

Hochglanz

**Wandstärke**

Innen/Außen je 0,5 mm

**Innendurchmesser**

150, 160 & 180 mm

**Dämmung**

Mineralische Dämmung mit 25 mm Dicke

**Verbindung**

Steckverbindung Muffe / Sicke mit Klemmband

**Klemmband**

Inklusive

**Eigenschaften**

- Variables Modulsystem
- 70 mm breites, versenktes Klemmband
- Rußbrandbeständig oder feuchteunempfindlich

**Einsatzbereiche**

- Regelfeuerstätten für Öl, Gas, Festbrennstoffe (naturbelassenes Holz, Koks, Torf, Kohle (ausgenommen Anthrazitkohle))

**CE-Zertifikatsnummer**

0036 CPR 9174 015

**CE-Klassifizierungen nach DIN EN 1856-1**

T400 - N1 - W - V2 - L99050 - 0xx



T600 - N1 - W - V2 - L99050 - 0xx

T600 - N1 - W - V2 - L99050 - Gxx1

xx = Abstände zu brennbaren Baustoffen sind Ø-abhängig, siehe Leistungserklärungen

1 = in Deutschland nur möglich in trockener Betriebsweise





## **CompleteLine** Kaminverlängerungen

Die doppelwandige Systemabgasanlage ist ein variables Modulsystem und ist in den 3 Dimensionen 150, 160 und 180 verfügbar.



## **CompleteLine** Kaminverlängerungen

Die doppelwandige Systemabgasanlage ist ein variables Modulsystem und ist in den 3 Dimensionen 150, 160 und 180 verfügbar.

## Kaminverlängerungen

NEU: Artikel in den Dimensionen 160 und 180 verfügbar.

### Fußteil offen für Kaminmontage



DN	NL	Eintauchlänge (EL)	Länge (L)	Platte	DN Außen (DA)	Art. Nr.	Preis Euro exkl. MwSt.
150	108	220	330	330 x 330	200	77155142	107,20
150 / 140	108	220	330	330 x 330	200	77155143	107,20
160	108	220	330	330 x 330	210	77165142	113,40
180	108	220	330	330 x 330	230	77185142	121,10

**HINWEIS:**

10 Stk. Mindestbestellmenge bei Artikel 77155143

### Stabilisator für einen freien Überstand bis 2 m



DN	Höhe (H)	Art. Nr.	Preis Euro exkl. MwSt.
150	500	77155083	152,40

Nicht verwendbar, wenn das unterste Bauteil eine Reinigungsöffnung ist!

### Fußteil offen für Kaminmontage – verstärkte Ausführung



DN	NL	Eintauchlänge (EL)	Länge (L)	Platte	DN Außen (DA)	Art. Nr.	Preis Euro exkl. MwSt.
150	267	220	490	330 x 330	200	77155144	267,90
150 / 140	267	220	490	330 x 330	200	77155145	267,10
160	287	220	490	330 x 330	210	77165144	283,20
180	287	220	490	330 x 330	230	77185144	302,50

Aufbauhöhe maximal 2 m, ohne Abspannung

### Fußteil mit Befestigungslaschen und Einschub 500 mm



DN	NL	Länge (L)	Art. Nr.	Preis Euro exkl. MwSt.
150	500	800	77155147	176,50
150 / 140	500	800	77155146	174,10
160	500	800	77165147	244,70
180	500	800	77185147	269,70

Ausführung: unten offen, Einschub L = 300 mm

### Fußteil mit Befestigungslaschen und Einschub 1000 mm



DN	NL	Länge (L)	Art. Nr.	Preis Euro exkl. MwSt.
150	1000	1300	77155149	249,10
150 / 140	1000	1300	77155148	247,30
160	1000	1300	77165149	263,30
180	1000	1300	77185149	281,30

Ausführung: unten offen, Einschub L = 300 mm

**Längenelement 940 mm**



DN	NL	DN Außen (DA)	Art. Nr.	Preis Euro exkl. MwSt.
150	940	200	77155940	164,10
160	940	210	77165940	173,50
180	940	230	77185940	185,30

**Längenelement 440 mm**



DN	NL	DN Außen (DA)	Art. Nr.	Preis Euro exkl. MwSt.
150	440	200	77155440	91,70
160	440	210	77165440	97,00
180	440	230	77185440	103,60

**Längenelement 190 mm**



DN	NL	DN Außen (DA)	Art. Nr.	Preis Euro exkl. MwSt.
150	190	200	77155190	65,10
160	190	210	77165190	68,90
180	190	230	77185190	73,50

**Revisionsöffnung rund bis 600 °C für Unterdruckbetrieb**



DN	NL	DN Außen (DA)	DN Reinigungsöffnung (DRÖ)	Art. Nr.	Preis Euro exkl. MwSt.
150	370	200	130	77155275	243,20
160	370	210	150	77165275	260,30
180	370	230	150	77185275	284,80

**Revisionsöffnung eckig bis 600 °C**



DN	NL	DN Außen (DA)	Öffnung (Ö)	Art. Nr.	Preis Euro exkl. MwSt.
150	370	200	130 x 180	77155175	290,70
160	370	210	130 x 180	77165175	307,30
180	370	230	130 x 180	77185175	328,30

**Mündungsabschluss**



DN	NL	DN Außen (DA)	Art. Nr.	Preis Euro exkl. MwSt.
150	38	200	77155180	43,80
160	38	210	77165180	54,90
180	38	230	77185180	61,30

**Lamellenhaube inkl. Abschluss und Regenhaube**



DN	Höhe (H)	NL	Eintauchlänge (EL)	Art. Nr.	Preis Euro exkl. MwSt.
150	445	247	195	7715538	158,70
160	445	247	195	7716538	167,80
180	445	247	195	7718538	179,20

**HINWEIS:**  
 Eintauchstück = DN -9 mm

**Regenhaube**



DN	DN Außen (DA)	Art. Nr.	Preis Euro exkl. MwSt.
150	200	7715534	46,10
160	210	7716534	48,80
180	230	7718534	52,10

**Abspannring**



DN	DN Außen (DA)	Art. Nr.	Preis Euro exkl. MwSt.
150	200	77155030	57,70
160	210	77165030	61,00
180	230	77185030	65,20

**Abspannset**



Info	Art. Nr.	Preis Euro exkl. MwSt.
Abspannset	7700580	86,20

**Wandbefestigung fix**



DN	Höhe (H)	DN Außen (DA)	Wandabstand (WA)	Art. Nr.	Preis Euro exkl. MwSt.
150	40	200	50	77155006	33,10
160	40	210	50	77165006	36,00
180	40	230	50	77185006	41,40

**2-Punkt-Abspannset**



DN	Art. Nr.	Preis Euro exkl. MwSt.
150	77155082	389,30
160	77165082	411,50
180	77185082	439,60

**Inhalt:**

1 Stk. Abspannring, 2 Stk. Teleskopstangen, 2 Stk. Dachhaken