















NiroLine DW 25 für Unterdruck

Doppelwandiger Edelstahlkamin für den Unterdruckbetrieb bis 600° C, 25 mm Dämmung
Kamineinführung mit T-Stück 90°

Listenpreise in Euro exkl. MwSt.

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4 |  | DN Innen | | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 |
| | | DN Außen | | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 |
| 5 |  | Kaminhöhe ca. in m | Art. Nr. | 84100494 | 84130494 | 84150498 | 84180504 | 84200508 |
| | | | Preis | 1.470,00 | 1.558,90 | 1.696,90 | 1.891,00 | 2.064,40 |
| 5 |  | Kaminhöhe ca. in m | Art. Nr. | 84100544 | 84130544 | 84150548 | 84180554 | 84200558 |
| | | | Preis | 1.530,90 | 1.621,70 | 1.762,60 | 1.974,10 | 2.151,60 |
| 4 |  | Kaminhöhe ca. in m | Art. Nr. | 84100639 | 84130639 | 84150643 | 84180649 | 84200653 |
| | | | Preis | 1.694,80 | 1.796,20 | 1.955,40 | 2.193,10 | 2.389,80 |
| 4 |  | Kaminhöhe ca. in m | Art. Nr. | 84100734 | 84130734 | 84150738 | 84180744 | 84200748 |
| | | | Preis | 1.858,70 | 1.970,70 | 2.148,20 | 2.412,10 | 2.628,00 |
| 5 |  | Kaminhöhe ca. in m | Art. Nr. | 84100829 | 84130829 | 84150833 | 84180839 | 84200843 |
| | | | Preis | 2.051,40 | 2.176,20 | 2.374,10 | 2.667,10 | 2.904,90 |
| 5 |  | Kaminhöhe ca. in m | Art. Nr. | 84100924 | 84130924 | 84150928 | 84180934 | 84200938 |
| | | | Preis | 2.215,30 | 2.350,70 | 2.566,90 | 2.886,10 | 3.143,10 |
| 3 |  | Kaminhöhe ca. in m | Art. Nr. | 841001019 | 841301019 | 841501023 | 841801029 | 842001033 |
| | | | Preis | 2.408,00 | 2.556,20 | 2.792,80 | 3.141,10 | 3.420,00 |
| 3 |  | Kaminhöhe ca. in m | Art. Nr. | 841001114 | 841301114 | 841501118 | 841801124 | 842001128 |
| | | | Preis | 2.571,90 | 2.730,70 | 2.985,60 | 3.360,10 | 3.658,20 |
| 2 |  | Kaminhöhe ca. in m | Art. Nr. | 841001209 | 841301209 | 841501213 | 841801219 | 842001223 |
| | | | Preis | 2.735,80 | 2.905,20 | 3.178,40 | 3.579,10 | 3.896,40 |
| 1 |  | Optional | DN | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 |
| | | Revisions-T-Stück | Art. Nr. | 84100275 | 84130275 | 84150275 | 84180275 | 84200275 |
| 1 |  | Kaminhöhe ca. in m | Preis | 334,00 | 355,70 | 385,20 | 432,20 | 473,40 |
| | | | Art. Nr. | 86100140 | 86130140 | 86150140 | 86180140 | 86200140 |
| 1 |  | Kaminhöhe ca. in m | Preis | 39,70 | 43,50 | 58,80 | 70,10 | 70,90 |
| | | | Adapter auf EW-Verbindungsleitung | Art. Nr. | 84100122 | 84130122 | 84150122 | 84180122 |
| 1 |  | Kaminhöhe ca. in m | Preis | 85,10 | 90,70 | 103,80 | 117,10 | 124,00 |

Anlagenpreise enthalten:














- 1 1 Stk. Fußteil für Boden- und Wandmontage
- 2 1 Stk. Revisionsöffnung mit Federdeckel für den Unterdruck bis 600° C
- 3 1 Stk. T-Stück 90° inkl. Übergang auf einwandig Unterdruck
- 4 x Stk. Längenelemente 950 mm oder 450 mm (entsprechende Anzahl)
- 5 2 Stk. Wandbefestigungen für 50 mm Wandabstand bis zu einer Höhe von ca. 7 m
3 Stk. Wandbefestigungen für 50 mm Wandabstand bis zu einer Höhe von ca. 9,5 m
4 Stk. Wandbefestigungen für 50 mm Wandabstand bis zu einer Höhe von ca. 12 m

Klemmbänder sind im Lieferumfang des jeweiligen Bauteils enthalten

NiroLine DW 25 für Unterdruck

Doppelwandiger Edelstahlkamin für den Unterdruckbetrieb bis 600° C, 25 mm Dämmung
Kamineinführung mit T-Stück 90°

Listenpreise in Euro exkl. MwSt.

| | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 4 |  | DN Innen | | 250 | 300 | 350 |
| | | DN Außen | | 300 | 350 | 400 |
| 5 |  | Kaminhöhe ca. in m | Art. Nr. | 84250528 | 84300538 | 84350538 |
| | | 5,28 | Preis | 2.611,60 | 3.078,10 | 3.519,10 |
| 4 |  | Kaminhöhe ca. in m | Art. Nr. | 84250578 | 84300588 | 84350588 |
| | | 5,78 | Preis | 2.721,30 | 3.200,70 | 3.640,60 |
| 4 |  | Kaminhöhe ca. in m | Art. Nr. | 84250673 | 84300683 | 84350683 |
| | | 6,73 | Preis | 3.026,50 | 3.559,30 | 4.033,90 |
| 5 |  | Kaminhöhe ca. in m | Art. Nr. | 84250768 | 84300778 | 84350778 |
| | | 7,68 | Preis | 3.331,70 | 3.917,90 | 4.427,20 |
| 3 |  | Kaminhöhe ca. in m | Art. Nr. | 84250863 | 84300873 | 84350873 |
| | | 8,63 | Preis | 3.682,10 | 4.331,50 | 4.916,90 |
| 2 |  | Kaminhöhe ca. in m | Art. Nr. | 84250958 | 84300968 | 84350968 |
| | | 9,58 | Preis | 3.987,30 | 4.690,10 | 5.310,20 |
| 1 |  | Kaminhöhe ca. in m | Art. Nr. | 84251053 | 84301063 | 84351063 |
| | | 10,53 | Preis | 4.337,70 | 5.103,70 | 6.215,40 |
| 3 |  | Kaminhöhe ca. in m | Art. Nr. | 842501148 | 843001158 | 843501158 |
| | | 11,48 | Preis | 4.642,90 | 5.462,30 | 6.608,70 |
| 2 |  | Kaminhöhe ca. in m | Art. Nr. | 842501243 | 843001253 | 843501253 |
| | | 12,43 | Preis | 4.948,10 | 6.168,10 | 7.002,00 |
| 2 |  | Optional | DN | 250 | 300 | 350 |
| | | Revisions-T-Stück | Art. Nr. | 84250275 | 84300275 | 84350275 |
| 1 |  | Konsole | Art. Nr. | 86250140 | 86300140 | 86351140 |
| | | Adapter auf EW-Verbindungsleitung | Preis | 102,70 | 137,20 | 169,50 |
| 1 |  | Adapter auf EW-Verbindungsleitung | Art. Nr. | 84250122 | 84300122 | 84350122 |
| | | | Preis | 162,20 | 196,30 | 212,40 |

Anlagenpreise enthalten:

- 1 1 Stk. Fußteil für Boden- und Wandmontage
- 2 1 Stk. Revisionsöffnung mit Federdeckel für den Unterdruck bis 600° C
- 3 1 Stk. T-Stück 90° inkl. Übergang auf einwandig Unterdruck
- 4 x Stk. Längenelemente 950 mm oder 450 mm (entsprechende Anzahl)
- 5 2 Stk. Wandbefestigungen für 50 mm Wandabstand bis zu einer Höhe von ca. 7 m
3 Stk. Wandbefestigungen für 50 mm Wandabstand bis zu einer Höhe von ca. 9,5 m
4 Stk. Wandbefestigungen für 50 mm Wandabstand bis zu einer Höhe von ca. 12 m


Klemmbänder sind im Lieferumfang des jeweiligen Bauteils enthalten

Bei DN 300 (ab 12 m Höhe) und DN 350 (ab 10,5 m Höhe) sind Zwischenstützen im Paket enthalten

NiroLine DW 25 für Überdruck

Doppelwandiger Edelstahlkamin für den Unterdruckbetrieb bis 200° C, 25 mm Dämmung
Kamineinführung mit Bogen 87° mit Stützfuß

Listenpreise in Euro exkl. MwSt.



| DN Innen | | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 |
|--------------------|------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DN Außen | | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 |
| Kaminhöhe ca. in m | Art. Nr. | 84082516 | 84102518 | 84132521 | 84152523 | 84182525 |
| | Preis | 1.214,60 | 1.301,60 | 1.405,10 | 1.533,40 | 1.744,80 |
| 5 | 5,16 | Art. Nr. 84082611 | 84102613 | 84132616 | 84152618 | 84182620 |
| | 6,11 | Preis 1.365,80 | 1.465,50 | 1.583,00 | 1.730,20 | 1.969,60 |
| 6 | 7,06 | Art. Nr. 84082706 | 84102708 | 84132711 | 84152713 | 84182715 |
| | 4 | Preis 1.545,50 | 1.658,20 | 1.791,90 | 1.960,10 | 2.230,40 |
| 4 | 8,01 | Art. Nr. 84082801 | 84102803 | 84132806 | 84152808 | 84182810 |
| | 5 | Preis 1.696,70 | 1.822,10 | 1.969,80 | 2.156,90 | 2.455,20 |
| 5 | 8,96 | Art. Nr. 84082896 | 84102898 | 84132901 | 84152903 | 84182905 |
| | 6 | Preis 1.847,90 | 1.986,00 | 2.147,70 | 2.353,70 | 2.680,00 |
| 4 | 9,91 | Art. Nr. 84082991 | 84102993 | 84132996 | 84152998 | 841821000 |
| | 5 | Preis 2.027,60 | 2.178,70 | 2.356,60 | 2.583,60 | 2.940,80 |
| 6 | 10,86 | Art. Nr. 840821086 | 841021088 | 841321091 | 841521093 | 841821095 |
| | 4 | Preis 2.178,80 | 2.342,60 | 2.534,50 | 2.780,40 | 3.165,60 |
| 4 | 11,81 | Art. Nr. 840821181 | 841021183 | 841321186 | 841521188 | 841821190 |
| | 2 | Preis 2.330,00 | 2.506,50 | 2.712,40 | 2.977,20 | 3.390,40 |
| 2 | 12,76 | Art. Nr. 840821276 | 841021278 | 841321281 | 841521283 | 841821285 |
| | 3 | Preis 2.481,20 | 2.670,40 | 2.890,30 | 3.174,00 | 3.615,20 |
| Optional | DN | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 |
| | Revisionsöffnung mit Quetschdeckel | Art. Nr. 84080276 | 84100276 | 84130276 | 84150276 | 84180276 |
| | Preis | 287,40 | 316,60 | 334,80 | 361,50 | 409,20 |
| Konsole | Art. Nr. | 86080140 | 86100140 | 86130140 | 86150140 | 86180140 |
| | Preis | 37,10 | 39,70 | 43,50 | 58,80 | 70,10 |

Anlagenpreise enthalten:

- 1 1 Stk. Fußteil für Boden- und Wandmontage
- 2 1 Stk. Bogen 87° mit Stützfuß
- 3 1 Stk. Überdruck-Adapter für Anschluss an NiroLine EW 06 oder EW 5000
- 4 x Stk. Dichtungen für den Überdruckbetrieb bis 200° C (entsprechende Anzahl)
- 5 x Stk. Längenelemente 950 mm oder 450 mm (entsprechende Anzahl)
- 6 2 Stk. Wandbefestigungen für 50 mm Wandabstand bis zu einer Höhe von ca. 7 m
3 Stk. Wandbefestigungen für 50 mm Wandabstand bis zu einer Höhe von ca. 9,5 m
4 Stk. Wandbefestigungen für 50 mm Wandabstand bis zu einer Höhe von ca. 12 m

Klemmbänder sind im Lieferumfang des jeweiligen Bauteils enthalten

NiroLine DW 25 für Überdruck

Doppelwandiger Edelstahlkamin für den Unterdruckbetrieb bis 200° C, 25 mm Dämmung
Kamineinführung mit Bogen 87° mit Stützfuß

Listenpreise in Euro exkl. MwSt.

| | | | | | | | |
|---|--------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | DN Innen | | 200 | 250 | 300 | 350 | |
| | DN Außen | | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| 5 | Kaminhöhe ca. in m | Art. Nr. | 84202528 | 84252533 | 84302538 | 84352538 | |
| | | 0,00 | Preis | 1.919,30 | 2.351,40 | 2.854,20 | 3.295,50 |
| | | Art. Nr. | 84202623 | 84252628 | 84302633 | 84352632 | |
| | 0,00 | Preis | 2.165,80 | 2.668,00 | 3.227,00 | 3.705,10 | |
| 6 | | Art. Nr. | 84202718 | 84252723 | 84302728 | 84352726 | |
| 4 | 0,00 | Preis | 2.451,00 | 3.029,80 | 3.654,80 | 4.211,10 | |
| | | Art. Nr. | 84202813 | 84252818 | 84302823 | 84352821 | |
| | 0,00 | Preis | 2.697,50 | 3.346,40 | 4.027,60 | 4.620,70 | |
| | | Art. Nr. | 84202908 | 84252913 | 84302918 | 84352915 | |
| 5 | 0,00 | Preis | 2.944,00 | 3.663,00 | 4.400,40 | 5.030,30 | |
| | | Art. Nr. | 842021003 | 842521008 | 843021013 | 843521009 | |
| | 0,00 | Preis | 3.229,20 | 4.024,80 | 4.828,20 | 5.536,30 | |
| | | Art. Nr. | 842021098 | 842521103 | 843021108 | 843521123 | |
| | 0,00 | Preis | 3.475,70 | 4.341,40 | 5.201,00 | 6.474,10 | |
| 6 | | Art. Nr. | 842021193 | 842521198 | 843021203 | 843521217 | |
| 4 | 0,00 | Preis | 3.722,20 | 4.658,00 | 5.573,80 | 6.883,70 | |
| | | Art. Nr. | 842021288 | 842521293 | 843021298 | 843521312 | |
| 2 | 0,00 | Preis | 3.968,70 | 4.974,60 | 6.363,00 | 7.293,30 | |
| 3 | | Optional | DN | 200 | 250 | 300 | 350 |
| 1 | | Revisionsöffnung mit Quetschdeckel | Art. Nr. | 84200276 | 84250276 | 84300276 | 84350276 |
| | | | Preis | 448,40 | 545,60 | 644,10 | 750,80 |
| | | Konsole | Art. Nr. | 86200140 | 86250140 | 86300140 | 86351140 |
| | | | Preis | 70,90 | 102,70 | 137,20 | 169,50 |

Anlagenpreise enthalten:

- 1 1 Stk. Fußteil für Boden- und Wandmontage
- 2 1 Stk. Bogen 87° mit Stützfuß
- 3 1 Stk. Überdruck-Adapter für Anschluss an NiroLine EW 06 oder EW 5000
- 4 x Stk. Dichtungen für den Überdruckbetrieb bis 200° C (entsprechende Anzahl)
- 5 x Stk. Längenelemente 950 mm oder 450 mm (entsprechende Anzahl)
- 6 2 Stk. Wandbefestigungen für 50 mm Wandabstand bis zu einer Höhe von ca. 7 m
3 Stk. Wandbefestigungen für 50 mm Wandabstand bis zu einer Höhe von ca. 9,5 m
4 Stk. Wandbefestigungen für 50 mm Wandabstand bis zu einer Höhe von ca. 12 m

Klemmbänder sind im Lieferumfang des jeweiligen Bauteils enthalten

Bei DN 300 (ab 12 m Höhe) und DN 350 (ab 10,5 m Höhe) sind Zwischenstützen im Paket enthalten